



<http://www.ebiz-tcf.eu>

DRAFT

## GUIDA DI IMPLEMENTAZIONE TRANSAZIONE "RISPOSTA SUI RISULTATI SERVIZIO"

Versione: draft

Data di rilascio: 26/6/2023

Codice documento: TRC012

Documentazione Tecnica: <http://www.ebiz.enea.it>

Repository XML Schema: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/schema/draft/default.asp>

Repository guide: <http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/guide/draft/default.asp>

Nome file: TRC012-eBIZ-RispostaSuiRisultatiServizio.pdf

## 0. PREMESSA

Questo documento riporta una **proposta di aggiornamento** ed estensione delle specifiche eBIZ a partire dalla versione eBIZ 2018. Sotto la denominazione di 'versione Draft' viene infatti riportato il risultato di un ampio lavoro di analisi e consultazione finalizzato a sviluppare e mantenere le specifiche eBIZ.

In particolare il contenuto di questa proposta è il risultato di diverse attività, principalmente quelle svolte nel quadro del **progetto TRICK**, finanziato dalla Commissione Europea: grant agreement 958352, call H2020-LOW-CARBON-CIRCULAR-INDUSTRIES-2020 / H2020-LCCI-2020-EASME-twostage.

I contenuti tecnici sono retrocompatibili con l'ultima versione ufficiale pubblicata, con l'esclusione dei concetti totalmente nuovi aggiunti esplicitamente per la versione che sono inseriti come evoluzione incrementale della base di conoscenza. Ogni proposta aggiuntiva rispetto a quelle specifiche costituisce una proposta, non ancora una specifica accettata, ma verrà proposta nelle apposite sedi per essere accettata nelle future versioni eBIZ.

## 1. DESCRIZIONE DI BUSINESS

### 1.1 Scopo

Questa guida ha lo scopo di illustrare la forma standard XML del tipo documento originato dalla attività di un servizio, fornendo le istruzioni per il suo impiego nel contesto di un SISTEMA DI TRASPARENZA che coinvolga Produttori Fashion, loro clienti, terze parti ed eventualmente autorità doganali, piattaforme di eBusiness ed eCommerce. Tutte le regole necessarie per la costruzione e la validazione del documento sono espresse mediante uno specifico schema XML, che è presentato in dettaglio nel paragrafo "Guida alla implementazione".

### 1.2. Scenario applicativo

S2.1 Esecuzione del servizio di assessment circolarita' dei materiali



## 2. GUIDA ALLA IMPLEMENTAZIONE

### 2.1 Struttura generale del documento XML

Tutti i dati che possono essere scambiati tra le Parti con questa classe di documenti XML sono mostrati nella "Struttura del documento" (una visione semplificata dello schema) dove:

- i due numeri che seguono ciascun elemento indicano la sua "cardinalità" (numero minimo e massimo di ripetizioni ammesse); il numero minimo uguale a 0 indica un elemento opzionale, il numero minimo maggiore o uguale a 1 indica un elemento obbligatorio)
- il carattere grassetto denota gli elementi che sono "complessi semantici" ovvero aggregati di dati elementari costruiti ai fini della funzionalità e della riusabilità dell'informazione (gli elementi che sono contenuti in ogni elemento padre si individuano agevolmente per l'indentatura)
- il simbolo @ ed il carattere corsivo denotano un attributo dell'elemento che lo precede; qui la condizione d'uso (Required, Optional, ecc.) è indicata fra parentesi quadre

### Struttura del documento XML

#### **SRVServiceResultsReaction**

@version [Optional] [Default= draft]

@useProfile [Optional]

```
| SRVheader 1-1  
| | msgID 0-1  
| | msgDate 0-1  
| | @dateForm [Optional]  
| | senderParty 1-1  
| | @role [Optional]  
| | @sender [Optional]  
| | | id 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | legalName 0-1  
| | | dept 0-1  
| | | subDept 0-1  
| | | person 0-1  
| | | @email [Optional]  
| | | @phone [Optional]  
| | | @fax [Optional]  
| | | street 0-1  
| | | city 0-1  
| | | subCountry 0-1  
| | | country 0-1  
| | | postCode 0-1  
| | | geoCoordinates 0-1  
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
| | | @geoRefSystem [Optional]  
| | | | xGeoCoord 1-1  
| | | | yGeoCoord 1-1  
| | | | zGeoCoord 0-1  
| | receiverParty 1-1  
| | @role [Optional]  
| | @sender [Optional]  
| | | id 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | legalName 0-1  
| | | dept 0-1  
| | | subDept 0-1  
| | | person 0-1  
| | | @email [Optional]  
| | | @phone [Optional]  
| | | @fax [Optional]  
| | | street 0-1  
| | | city 0-1  
| | | subCountry 0-1  
| | | country 0-1  
| | | postCode 0-1
```

| | | **geoCoordinates 0-1**  
| | | @um [Optional] [Default= DEGD]  
| | | @geoRefSystem [Optional]  
| | | | xGeoCoord 1-1  
| | | | yGeoCoord 1-1  
| | | | zGeoCoord 0-1  
| | | **platformServiceReference 1-1**  
| | | platformServiceCode 1-1  
| | | @codeList [Optional]  
| | | serviceTicketID 0-1  
| | | serviceRequestedAction 1-1  
| | | @codeList [Optional]

| | **instructionsOnDocument 1-99**  
| | | docID 1-1  
| | | @numberingOrg [Optional]  
| | | discloseTo 0-99  
| | | @schemeID [Optional]  
| | | assignStatusCode 0-1  
| | | notBeforeDate 0-9  
| | | @dateForm [Optional]

## 2.2 Descrizione di dettaglio degli elementi del documento

Nelle tabelle seguenti vengono presentati tutti gli elementi (complessi e semplici) utilizzati in questo documento. La descrizione comprende: 1) informazioni proprie dell'elemento: tag, nome dell'elemento, breve descrizione, tipo di dato e vincoli sintattici; 2) informazioni relative all'uso dell'elemento in una particolare collocazione nel documento: xpath ed eventuali note relative a tale uso.

### 2.2.1 Elementi complessi (Aggregate Business Information Entities)

Sono elementi complessi gli elementi il cui contenuto è costituito da altri elementi (figli). Gli elementi complessi sono ordinati alfabeticamente.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>geoCoordinates</b>           | coordinate geografiche<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates) 0-1                    |
| <b>instructionsOnDocument</b>   | istruzioni sul documento a cui si riferisce (potrebbero includere una politica di accesso/confidenzialita' o un cambiamento di stato).<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument) 1-99 |
| <b>platformServiceReference</b> | istruzioni e riferimenti sul servizio<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference) 1-1   |
| <b>receiverParty</b>            | Dati del soggetto che riceve il documento.<br>- tipo base: Nad,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty) 1-1  |
| <b>senderParty</b>              | Dati del soggetto che invia il documento.<br>- tipo base: Nad,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty) 1-1   |
| <b>SRVheader</b>                | testata dei documenti di supporto a Servizi di piattaforma<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader) 1-1   |

### 2.2.2 Elementi semplici (Basic Business Information Entities)

Sono elementi semplici gli elementi il cui contenuto è caratterizzato da un data type e da un dominio di valori. Gli elementi semplici sono ordinati alfabeticamente.

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>assignStatusCode</b> | codice dello stato da assegnare al documento a cui si riferisce<br>- tipo base: decimal, tabella cod.: NT313<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/assignStatusCode) 0-1   |
| <b>city</b>             | nome della città<br>- tipo base: string, lunghezza max: 40,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/city) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/city) 0-1  |
| <b>@codeList</b>        | specifica l'indirizzo di rete (URL) dove si trova la lista di codici usati per istanziare l'elemento<br>- tipo base: string, lunghezza max: 255,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequestedAction/@codeList) [Optional]<br>- nota: <i>Inserire URL della codel list delle azioni dei servizi disponibili</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference/platformServiceCode/@codeList) [Optional]<br>- nota: <i>indica URL della piattaforma che fornisce il servizio</i> |
| <b>country</b>          | codice della nazione<br>- tipo base: string, tabella cod.: T10<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/country) 0-1   |

|               |  |
|---------------|--|
|               | (XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/country) 0-1  |
| @dateForm     | formato in cui è espressa la data<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT29<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/notBeforeDate/@dateForm) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/msgDate/@dateForm) [Optional]   |
| dept          | nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento)<br>- tipo base: string, lunghezza max: 40,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/dept) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/dept) 0-1   |
| discloseTo    | Specifica a chi rendere possibile l'accesso ai contenuti a cui è associato. Utilizzare i valori della tabella NT311 oppure indicare tipologia di attore o ID soggetto a cui consentire l'accesso<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT311<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/discloseTo) 0-99<br>- note: <i>consente indicare più soggetti a cui consentire l'accesso ai contenuti</i> |
| docID         | numero identificativo del documento referenziato<br>- tipo base: string, lunghezza max: 80,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/docID) 1-1  |
| @email        | indirizzo di posta elettronica di una persona contattata<br>- tipo base: string, lunghezza max: 250,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/person/@email) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/person/@email) [Optional]   |
| @fax          | numero di fax di una persona contattata<br>- tipo base: string, lunghezza max: 35,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/person/@fax) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/person/@fax) [Optional]   |
| @geoRefSystem | sistema di georeferenziazione adottato per le coordinate (ad esempio wgs84, con gradi decimali o minuti e secondi)<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/@geoRefSystem) [Optional]   |
| id            | codice identificativo primario di una Parte; si consiglia di utilizzare un numero EORI (con @numberingOrg= "EO") o il formato: codice nazione (ISO 3166) + codice tributario nazionale (ad es. partita IVA) con @numberingOrg= "MF"<br>- tipo base: string, lunghezza max: 15,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/id) 1-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/id) 1-1   |
| legalName     | ragione sociale<br>- tipo base: string, lunghezza max: 250,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/legalName) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/legalName) 0-1  |
| msgDate       | data di emissione del presente messaggio (documento xml), espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/msgDate) 0-1   |
| msgID         | chiave identificativa univoca del documento di business nel sistema informativo della Parte emittente. Mantiene il medesimo valore In caso di più spedizioni del medesimo documento di business.<br>- tipo base: string, lunghezza max: 35,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/msgID) 0-1   |
| notBeforeDate | data inizio attività al più presto, espressa in uno dei formati: AAAA-MM-GG, AAAA-MM-GG:HH-MM o AAAA-SS (cioè anno-settimana)  |

|                        |  |
|------------------------|--|
|                        | - tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/notBeforeDate) 0-9   |
| @numberingOrg          | organizzazione che ha creato la codifica o immatricolazione in oggetto<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT6<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/docID/@numberingOrg) [Optional]<br>- nota: <i>qui si può specificare quale numerazione è usata per identificare il documento ( es.: del Cliente, del Fornitore, ..)</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/id/@numberingOrg) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/id/@numberingOrg) [Optional] |
| person                 | nome di una persona (ad esempio persona di riferimento all'interno di una organizzazione)<br>- tipo base: string, lunghezza max: 40,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/person) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/person) 0-1   |
| @phone                 | numero di telefono di una persona contattata<br>- tipo base: string, lunghezza max: 35,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/person/@phone) [Optional]<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/person/@phone) [Optional]  |
| platformServiceCode    | codice del servizio disponibile<br>- tipo base: string, tabella cod.: TRK01<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference/platformServiceCode) 1-1   |
| postCode               | codice postale<br>- tipo base: string, lunghezza max: 10,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/postCode) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/postCode) 0-1  |
| @role                  | qualificatore del ruolo della Terza Parte<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT2<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/@role) [Optional]<br>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader.</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/@role) [Optional]<br>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando l'elemento a cui e' associato ha come padre TRCHeader</i>                                      |
| @schemeID              | identificatore di uno schema di identificazione<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/instructionsOnDocument/discloseTo/@schemeID) [Optional]  |
| @sender                | qualificatore che distingue la Parte che spedisce il documento<br>- tipo base: boolean,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/@sender) [Optional]<br>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/@sender) [Optional]<br>- nota: <i>L'uso di questo attributo è obbligatorio quando si vuole usare lo STYLESHEET.</i>  |
| serviceRequestedAction | azione richiesta al servizio<br>- tipo base: string, tabella cod.: TRK02<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference/serviceRequestedAction) 1-1   |
| serviceTicketID        | identificatore del ticket relativo al servizio<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/platformServiceReference/serviceTicketID) 0-1   |

|             |   |
|-------------|---|
|             | - note: <i>obbligatorio dopo attivazione</i>  |
| street      | via e numero civico di una locazione<br>- tipo base: string, lunghezza max: 80,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/street) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/street) 0-1   |
| subCountry  | sigla o codice della provincia (sub-country)<br>- tipo base: string, lunghezza max: 9,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/subCountry) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/subCountry) 0-1  |
| subDept     | nome o codice di una unità (Divisione, Ufficio, Stabilimento)<br>- tipo base: string, lunghezza max: 40,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/subDept) 0-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/subDept) 0-1  |
| @um         | unità di misura fisica<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT7<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]<br>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/@um) [Optional] [Default= DEGD]<br>- nota: <i>se non indicata si assumono GRADI decimali</i> |
| @useProfile | profilo uso al quale il presente documento è conforme nel caso sia stato definito tra le parti. Preferibile sia un URI con nome aziende o eventualmente un URL con link al profilo.<br>- tipo base: string,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/@useProfile) [Optional]   |
| @version    | Versione del dizionario da cui è creata l'istanza<br>- tipo base: string, tabella cod.: NT100<br><a href="http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml">http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml</a><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/@version) [Optional] [Default= draft]  |
| xGeoCoord   | coordinata geografica x, corrispondente a latitudine<br>- tipo base: decimal,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/xGeoCoord) 1-1   |
| yGeoCoord   | coordinata geografica y, corrispondente a longitudine<br>- tipo base: decimal,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/yGeoCoord) 1-1  |
| zGeoCoord   | coordinata geografica z, corrispondente ad altitudine<br>- tipo base: decimal,<br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/senderParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1<br>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i><br>(XPath SRVServiceResultsReaction/SRVheader/receiverParty/geoCoordinates/zGeoCoord) 0-1<br>- note: <i>altitudine puo' essere omessa</i>  |



## 2.3 Tabelle di codifica utilizzate

Elenco delle tabelle di enumerazione utilizzate nel documento XML. Tutte le tabelle e i relativi codici sono presenti all'indirizzo: <http://www.ebiz.enea.it/eBIZ/imple/eBIZTCU-draft.asp?lingua=it&pag=6>

NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream  
NT2 - qualificatore terzparte  
NT29 - formato data  
NT311 - livello di divulgazione delle informazioni  
NT313 - stato del documento  
NT6 - ente codificatore  
NT7 - unità di misura  
T10 - ISO3166 - Nazione  
TRK01 - lista dei servizi disponibili  
TRK02 - lista funzioni dei servizi

(le tabelle più rilevanti sono presentate anche negli annessi successivi)

## RICONOSCIMENTO



Questa azione fa parte del progetto TRICK, che ha ricevuto finanziamenti dal programma Horizon 2020 contratto No. 958352 dell'Unione europea.



## AVVERTENZA

Il contenuto di questo documento rappresenta solo il punto di vista degli autori ed è di loro esclusiva responsabilità; non si può ritenere che rifletta le opinioni della Commissione europea o qualsiasi altro organismo dell'Unione europea.

La Commissione europea non si assume alcuna responsabilità per l'uso che può essere fatto delle informazioni in esso contenute.

# Allegato A

Immagine rappresentative della struttura dei principali elementi complessi.





## Allegato B

### NT100 - Versione eBIZ TCFUpstream

versione dizionario

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT100

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT100.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT100.xml)

| Codice | Descrizione | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|-------------|------------------|---------------------|
| 2013-1 | v2013-1     |                  | 01/07/2013          |
| 2018-1 | v2018-1     |                  | 04/11/2018          |
| draft  | draft       |                  | 08/09/2017          |

### NT2 - qualificatore terzaparte

qualificatore del ruolo della Terza Parte

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT2

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT2.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT2.xml)

| Codice | Descrizione                      | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|----------------------------------|------------------|---------------------|
| AG     | Agente                           |                  |                     |
| AU     | Auditor                          |                  | 08/04/2019          |
| BU     | Acquirente                       |                  | 13/06/2022          |
| CE     | Autorita' certificatrice         |                  | 08/04/2019          |
| CM     | Committente                      |                  | 13/06/2022          |
| CO     | Collaudatore                     |                  |                     |
| CU     | Autorita' doganale               |                  | 13/06/2022          |
| DC     | Destinatario Conferma            |                  |                     |
| DF     | Destinatario Fattura             |                  |                     |
| DI     | Destinatario per conoscenza (CC) |                  | 28/10/2014          |
| DM     | Destinatario Merce               |                  |                     |
| DP     | Indirizzo consegna merce         |                  |                     |
| EX     | Esperto                          |                  | 13/06/2022          |
| IM     | Importatore                      |                  |                     |
| OR     | Originatore (cliente finale)     |                  | 10/09/2014          |
| SC     | Terzista                         |                  | 10/04/2019          |
| SM     | Gestore servizio/ePlatform       |                  | 08/04/2019          |

|    |                               |  |            |
|----|-------------------------------|--|------------|
| SP | Spedizioniere                 |  |            |
| SU | Fornitore                     |  | 13/06/2022 |
| TL | Laboratorio di analisi o test |  | 13/06/2022 |
| TX | Autorita' fiscale             |  |            |

#### NT29 - formato data

formato in cui è espressa la data

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT29

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT29.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT29.xml)

| Codice | Descrizione                                     | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| D      | AAAA-MM-GG                                      |                  |                     |
| M      | AAAA-MM-GG:HH-MM (data e orario)                |                  |                     |
| S      | AAAA-MM-GG:HH-MM-SS (data e orario con secondi) |                  | 13/06/2022          |
| W      | AAAA-SS (anno-settimana)                        |                  |                     |

#### NT311 - livello di divulgazione delle informazioni

Agenzia: eBIZ for TRICK

Tabella decodifica: NT311

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT311.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT311.xml)

| Codice | Descrizione   | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---|------------------|---------------------|
| 1      | pubblico  |                  | 22/07/2022          |
| 2      | divulgato a qualsiasi partner coinvolto nella attivita'               |                  | 22/07/2022          |
| 3      | divulgato a categorie specifiche di partner coinvolti nella attivita' |                  | 22/07/2022          |
| 4      | divulgato solo su specifica autorizzazione                            |                  | 22/07/2022          |
| 9      | completamente confidenziale   |                  | 22/07/2022          |

#### NT313 - stato del documento

sottinsieme della United Nations Code List (UNCL) 4405 code list di UNCEFACT

Agenzia: eBIZ for TRICK (elaboration on UNECE)

Tabella decodifica: NT313

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT313.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT313.xml)

Altro link: <https://service.unece.org/trade/untidd/d21b/tred/tred4405.htm#>

| Codice | Descrizione               | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|---------------------------|------------------|---------------------|
| 112    | Incompleto                |                  | 22/07/2022          |
| 21     | Temporaneo                |                  | 22/07/2022          |
| 39     | Approvato                 |                  | 22/07/2022          |
| 40     | Ritirato                  |                  | 22/07/2022          |
| 41     | Respinto                  |                  | 22/07/2022          |
| 45     | Nessuno Stato             |                  | 22/07/2022          |
| 67     | Preliminare               |                  | 22/07/2022          |
| 70     | Rilasciato                |                  | 22/07/2022          |
| 73     | Confermato (da revisore)  |                  | 30/08/2022          |
| 74     | Data di scadenza superata |                  | 22/07/2022          |
| 97     | In attesa                 |                  | 22/07/2022          |

#### NT6 - ente codificatore

organizzazione che ha creato e detiene il registro della codifica o immatricolazione a cui ci si riferisce

Agenzia: eBIZ

Tabella decodifica: NT6

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT6.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT6.xml)

| Codice | Descrizione  | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| CBR    | Registro nazionale degli spedizionieri doganali                              |                  | 12/06/2023          |
| CL     | cliente  |                  |                     |
| CO     | collaudo tessile   |                  |                     |
| DU     | Registro D-U-N-S (Data Universal Numbering System)                           |                  | 04/05/2023          |
| EB     | eBIZ   | replaces 'ML'    | 18/03/2019          |
| EN     | GS1 (gia' EAN-International )  |                  |                     |
| EO     | Register of EORI (Economic Operators Registration and Identification number) |                  | 04/03/2023          |
| ES     | e-Stockflow  | DEPRECATED       |                     |
| FO     | fornitore  |                  |                     |
| GS     | GS1  |                  | 01/07/2013          |
| MF     | autorità tributaria nazionale (es. registro codici IVA)                      |                  |                     |
| ML     | Moda-ML  | DEPRECATED       |                     |
| PL     | Piattaforma applicativa  |                  | 13/06/2022          |
| REX    | Sistema degli Esportatori Registrati (REX)                                   |                  | 19/05/2023          |
| SP     | Service Provider   |                  |                     |
| SU     | Enterprise Identification Number UID   | Only switzerland | 04/03/2023          |

## NT7 - unità di misura

unità di misura fisica, è sottoinsieme della tabella di codifiche delle unità di misura Unit of Measure Code - UN/ECE REC 20 prodotto dalla United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE)

Agenzia: eBIZ / UN/ECE

Tabella decodifica: NT7

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_NT7.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_NT7.xml)

Altro link: <http://docs.oasis-open.org/ubl/os-UBL-2.1/cl/gc/default/UnitOfMeasureCode-2.1.gc#>

| <b>Codice</b> | <b>Descrizione</b>            | <b>Note di adozione</b> | <b>Data di inserimento</b> |
|---------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|
| CMK           | centimetro quadro             |                         | 20/12/2017                 |
| CMQ           | centimetro cubo               |                         | 20/12/2017                 |
| CMT           | centimetro                    |                         |                            |
| CNE           | centiNewton                   |                         |                            |
| CO2TON        | tonnellate di CO2             |                         | 10/09/2014                 |
| COUPLES       | paia                          |                         |                            |
| DAY           | giorno                        |                         | 22/08/2022                 |
| DEGD          | gradi decimali                |                         | 04/07/2022                 |
| DEGMS         | grado con minuti e secondi    |                         | 01/07/2022                 |
| DMQ           | decimetro cubo                |                         |                            |
| E37           | pixel                         |                         | 11/04/2018                 |
| GRM           | grammo                        |                         |                            |
| HUR           | ora                           |                         |                            |
| INH           | pollice                       |                         |                            |
| KGM           | kilogrammo                    |                         |                            |
| KMT           | kilometro                     |                         |                            |
| KWH           | kilowattora                   |                         | 10/09/2014                 |
| LBR           | libbra                        |                         |                            |
| MCG           | microgrammo                   |                         | 23/08/2022                 |
| MG            | milligrammo                   |                         | 23/08/2022                 |
| MIN           | minuto                        |                         |                            |
| MMK           | millimetro quadro             |                         | 20/12/2017                 |
| MONTH         | mese                          |                         | 22/08/2022                 |
| MSEC          | millisecondo (unità di tempo) |                         | 22/08/2022                 |
| MTK           | metro quadro                  |                         | 20/12/2017                 |
| MTQ           | metro cubo                    |                         |                            |
| MTR           | metro                         |                         |                            |
| NMB           | number                        |                         |                            |
| ONZ           | oncia                         |                         |                            |



|      |                          |  |            |
|------|--------------------------|--|------------|
| P1   | percentuale              |  |            |
| PPM  | parti per milione        |  |            |
| PZ   | pezzo o pezza            |  |            |
| RPM  | giri per metro           |  |            |
| SEC  | secondo (unità di tempo) |  | 22/08/2022 |
| YEAR | anno                     |  | 22/08/2022 |
| YRD  | yarda                    |  |            |

### T10 - ISO3166 - Nazione

codice della nazione

Agenzia: ISO

Tabella decodifica: T10

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_T10.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_T10.xml)

Tabella non stampata: sono presenti 240 elementi, oltre il massimo previsto di 99 elementi.

### TRK01 - lista dei servizi disponibili

Agenzia: TRICK project

Tabella decodifica: TRK01

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_TRK01.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK01.xml)

| Codice | Descrizione                              | Note di adozione | Data di inserimento |
|--------|--|------------------|---------------------|
| 0      | Tracciabilità                            |                  | 07/09/2022          |
| 1      | PCO, Preferential Origin certification   |                  | 07/09/2022          |
| 2      | Circular Manufacturing assessment        |                  | 07/09/2022          |
| 3      | PEF and environmental footprint          |                  | 07/09/2022          |
| 4      | Health protection assessment             |                  | 07/09/2022          |
| 5      | Social and Ethical protection assessment |                  | 07/09/2022          |

### TRK02 - lista funzioni dei servizi

Agenzia: TRICK project

Tabella decodifica: TRK02

File lista codici (Generic code): [http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc\\_TRK02.xml](http://www.ebiz.enea.it/moda-ml/repository/codelist/draft/gc_TRK02.xml)

| Codice   | Descrizione          | Note di adozione | Data di inserimento |
|----------|----------------------|------------------|---------------------|
| activate | attivazione servizio |                  | 07/09/2022          |

|                |                                    |  |            |
|----------------|------------------------------------|--|------------|
| execution      | esecuzione servizio                |  | 07/09/2022 |
| getinfo        | richiesta informazioni da servizio |  | 07/09/2022 |
| proposedreport | proposta report finale             |  | 07/09/2022 |
| reportapproval | report finale approvato            |  | 07/09/2022 |
| reportrejected | report finale rifiutato            |  | 07/09/2022 |
| setinfo        | invio informazioni al servizio     |  | 07/09/2022 |